



**ODDO**  
высота 1584 мм, Длина 600 мм. Кварц 1 цвета (код 1С).



### Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными полуovalными трубками диаметром 40x23 мм
- боковые коллекторы полуovalного сечения 50x36,5 мм
- подключение 1/2" на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 6 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

### Стандартная комплектация:

- 4 регулируемых настенных крепления одного цвета с полотенцесушителем
- воздухоотводчик

### РЕВЕРСИВНЫЙ РАДИАТОР



ODDO, полотенцесушитель с рамой, отличающийся двойной индивидуальностью. Выбор эстетической стороны интерпретируется во время установки: сторона с закругленной трубой, сторона с плоской трубой.

### Специальные опции и наценки:

Возможна поставка полотенцесушителей с припаянной сбоку 1 муфтой размером 1/2" для подключения к однетрубной системе отопления и 2 муфтами размером 1/2", припаянными сбоку на коллекторе (код B10). Если вторая муфта будет находиться ниже середины общей высоты полотенцесушителя, то внутри коллектора припаявается диафрагма для оптимизации циркуляции воды.

Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе **код B10**

Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе и внутренней диафрагме - **код B99**

Надбавка к цене в случае комплектации 1 муфтой 1/2", приваренной на боковом коллекторе **код B12**

**ВНИМАНИЕ:** в последнем случае, правильное функционирование возможно только тогда, когда нижняя муфта вывода воды находится на одной оси с самой нижней трубой. Если эта муфта расположена выше, все находящиеся ниже трубы будут оставаться холодными, поскольку по ним не будет проходить теплоноситель.


### Доступные цвета

Стандартный белый  
Классический  
Специальный  
Другие цвета RAL

### Наценка на цвет

**Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.**

### Подключения




Стандартное

50 мм

Другие типы подключения указаны на стр. 248.


### Габариты с учетом вентиля IRSAP




код B10

код B99

код B12







Модель	Артикул	Глу. мм	Высота мм	Длина мм	Межосевое расстояние мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность (Δt)					Экс. л.	Двойная мощность Вт	Артикул
								60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт	30°C Вт (*)	20°C Вт			
804 10 трубок 1 промежуток	LES045 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	450	406	8,9	5,9	467	374	285	200	122	1,224	300	ANRES300WDI
	LES050 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	500	456	9,7	6,4	512	409	311	218	133	1,229	400	ANRES400WDI
	LES060 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	600	556	11,2	7,5	600	479	363	254	154	1,238	400	ANRES400WDI
1224 16 трубок 2 промежутка	LEM045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	450	406	13,1	8,7	694	551	415	289	173	1,265	400	ANRES400WDI
	LEM050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	500	456	14,2	9,4	761	604	455	317	190	1,265	400	ANRES400WDI
	LEM060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	600	556	16,4	10,9	894	710	536	372	223	1,263	700	ANRES700WDI
1584 21 трубок 3 промежутка	LEL045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	450	406	16,6	11,0	860	684	517	360	216	1,258	700	ANRES700WDI
	LEL050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	500	456	17,9	11,9	947	753	569	396	238	1,259	700	ANRES700WDI
	LEL060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	600	556	20,7	13,8	1122	892	674	469	282	1,259	700	ANRES700WDI
1884 25 трубок 4 промежутка	LEE045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	450	406	19,4	12,9	1041	825	621	430	257	1,274	700	ANRES700WDI
	LEE050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	500	456	21,0	14,0	1139	903	680	471	281	1,273	700	ANRES700WDI
	LEE060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	600	556	24,2	16,1	1333	1.058	797	553	331	1,269	1000	ANRES1000WDI

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$   
 (\*) Эффективность полотенцесушителей ODDO производства Irsap при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.


Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя

Пример: Модель. 1584 x 600: **LEL060 B 01 IR 01 NNN** (€ 656,14) + **ANRES700WDI** (€ 262,88) = Всего € 919,02


**Модель:**




**Декоративные аксессуары и арматура**



Комплект запорно-регулирующих вентилей  
стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок  
стр. 110



Электрические нагреватели  
стр. 342

